

SPECYFIKACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU

I. Samochód pilotujący nr 1 wyposażony zgodnie z rozporządzeniem poz. 629 z dnia 23 maja 2012 r w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

II.

1. Samochód pilotujący typ. kombi o DMC do 3,5 t
2. Tablice magnetyczne oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie, której wzór określa załącznik do rozporządzenia
3. Dwa światła błyskowe barwy żółtej, na stelażu
4. Środki bezpośredniej łączności radiowej z pojazdami pilotowanymi - CB radio stałe i przenośne
5. Urządzenia nagłaśniające, na stelażu
6. Szperacz
7. Wkrętarka z udarem stycznym HILTI SID 22-A
8. Zestaw narzędzi MAKITA MEGA ZESTAW
9. Zestaw kluczy nasadowych
10. Dwa pasy transportowe szerokości 50 mm długości 5 m
11. Kierownica wielofunkcyjna,
12. elektryczne lusterka,
13. czujnik deszczu,
14. regulowana wysokość podwozia,
15. tapicerka welurowa.
16. światła do jazdy dziennej LED
17. drzwi boczne P+L
18. klimatyzacja automatyczna
19. ABS
20. progresywne wspomaganie kierownicy
21. centralny zamek z pilotem
22. immobiliser
23. kierownica regulowana
24. elektryczne szyby
25. radio CD/MP3 z komputerem, sterowane z pilota pod kierownicą
26. światła przeciwmgłowe
27. relingi dachowe
28. czujnik parkowania
29. zestaw opon letnich i zimowych
30. hak holowniczy

III. Samochód pilotujący nr 2 wyposażony zgodnie z rozporządzeniem poz. 629 z dnia 23 maja 2012 r w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

1. Samochód pilotujący typ. kombo o DMC do 3,5 t
2. Tablice magnetyczne oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie, której wzór określa załącznik do rozporządzenia
3. Dwa światła błyskowe barwy żółtej,
4. Środki bezpośredniej łączności radiowej z pojazdami pilotowanymi - CB radio stałe i przenośne
5. Urządzenia nagłaśniające, na stelażu
6. Szperacz
7. Wkrętarka z udarem stycznym HILTI SID 22-A
8. Zestaw narzędzi MAKITA MEGA ZESTAW
9. Zestaw kluczy nasadowych
10. Dwa pasy transportowe szerokości 50 mm długości 5 m
11. Kierownica wielofunkcyjna,
12. elektryczne lusterka,
13. czujnik deszczu,
14. regulowana wysokość podwozia,
15. tapicerka welurowa.
16. światła do jazdy dziennej LED
17. drzwi boczne P+L
18. klimatyzacja automatyczna
19. ABS
20. progresywne wspomaganie kierownicy
21. centralny zamek z pilotem
22. immobiliser
23. kierownica regulowana
24. elektryczne szyby
25. podłokietniki
26. radio CD/MP3 z komputerem, sterowane z pilota pod kierownicą
27. światła przeciwmgłowe
28. relingi dachowe
29. czujnik parkowania
30. zestaw opon letnich i zimowych
31. hak holowniczy

IV. Samochód specjalistyczny z wyposażeniem narzędziowym.

1. Samochód dostawczy furgon o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg przystosowany do ciągnięcia przyczepy o DMC 3500 kg, przebieg: max 50.000 km. Przystosowany do przewozu 6 osobowej brygady montażowej (dodatkowe trzy siedzenia) z klimatyzacją, elektrycznymi szybami, wspomaganie kierownicy, centralnym zamkiem, ABS, ASR, drzwiami przesuwными bocznymi, hak holowniczy, stałym i przenośnym radiem CB, systemem antystoczeniowym, światłami przeciwmgielnymi przednimi oraz zestawem opon letnich i zimowych.



2. Przyczepa najazdowa, dwuosiowa z odpinanymi stalowymi burtami o DMC 3500 kg o wymiarach ok. 2000 x 3600 mm z możliwością zamontowania teleskopowego żurawia hydraulicznego.
3. Teleskopowy żuraw hydrauliczny, montowany do przyczepy o minimalnym wysięgu 6 m i udźwigu 350 kg z podporami wysuwanymi hydraulicznie oraz niezbędnym osprzętem gwarantującym jego właściwą pracę.
4. Trwała płyta podłogowa, antypoślizgowa posiadająca na wejściach metalowe okucia
5. Stalowa platforma dachowa przystosowana do przewożenia drabin, długich elementów konstrukcyjnych (drewno, stal, pultruzja) wyposażona w kładkę antypoślizgową umożliwiającą rozładunek elementów z platformy. Tylne krawędzie platformy należy wyposażyć w stalowy wałek obrotowy ułatwiający rozładunek elementów.
6. Aluminiowa drabina dachowa z uchwytem na kalenicę, dwu-sekcyjna o min. długości 6 m
7. Aluminiowa drabina dwu-sekcyjna o min. długości 6 m
8. Uchwyty śrubowe umożliwiające zamocowanie i odcięcie drabin z platformy dachowej
9. Spalinowy agregat prądotwórczy o mocy nominalnej 5 kW
10. Dwa przedłużacze przemysłowe na bębnie o długości 50 m z czterema gniazdami
11. Cztery przedłużacze przemysłowe rolowane o długości 10 m
12. Dwie młotowiertarki HILTI TE 7-C 230 V + DRS
13. Dwie wkrętarki z udarem stycznym HILTI Set SIW 22-A + B 22/3.3 (2) + C 4/36-350
14. Dwa zestawy nasadek sześciokątnych udarowych 1/2" HILTI S-NSD 1/2"
15. Dwa zestawy wiertel udarowych metrycznych HILTI TE-CX
16. Komplet wiertel udarowych HILTI TE-C 12/31 MP8
17. Komplet wiertel udarowych HILTI TE-C 14/31 MP8
18. Dwa dozowniki akumulatorowe do kotwy chemicznej HILTI HDE 500-A22 CR/CB
19. Piłarka tarczowa HILTI WSC 85 230 V walizka
20. Dwie szlifierki kątowe HILTI DAG 125-S
21. Tarcza do cięcia abrazyjna HILTI AC-D 125 x 1.0 x 22.2 UP (100 szt.)
22. Tarcza do cięcia abrazyjna HILTI AC-D 125 UP 2,5 mm (25 szt.)
23. Szlifierka kątowa HILTI DAG 230-D
24. Tarcza diamentowa uniwersalna HILTI DC-D 230/22 UP
25. Cztery wkrętarki z udarem stycznym HILTI Set SID 22-A + B 22/3.3 (2) + C 4/36-350
26. Dwie akumulatorowe wkrętarko-wiertarki udarowe HILTI SFH 22-A walizka
27. Strug elektryczny BOSCH GHO 40-82 C Professional
28. Młot dłutujący HILTI TE 1500-AVR
29. Piła ukośnica BOSCH GCM 10 SD
30. Cztery zszywarki gazowe PASLODE CORDLESS STAPLER GS16
31. Zszywki nierdzewne 1 3/4" STAINLESS STEEL - 20 000 szt z nabojami gazowymi
32. Zestaw otwornic koronowych do muru WOLFCRAFT HM WF5424000
33. Zestaw wiertel do drewna SILVER 6 x 460
34. Zestaw wiertel do stali HILTI HSS 1-13
35. Klucz płasko-oczkowy po 4 sztuki z każdej średnicy: 17, 19, 22 i 24 mm
36. Sześć młotków ciesielskich 0,6 kg
37. Młot kowalski rozbiórkowy 4 kg
38. Młot gumowy 4,5 kg
39. Dwa młotki gumowe 2,3 kg
40. Dwa młotki kamieniarskie 1 kg
41. Dwa przecinaki do kucia betonu z osłoną 300 mm
42. Dwie pace do szpachlowania Multi Finish Marshalltown 12" x 4,5"

43. Dwie pace do szpachlowania Multi Finish Marshalltown 12" x 4,5"
44. Cztery tace aluminiowe 330 x 330 mm
45. Dwie szpachelki budowlane
46. Poziomnica 2000 mm
47. Dwie poziomnice 1200 mm
48. Poziomnica 600 mm
49. Kątownik dekarSKI EMPIRE
50. Kątownik 90/45 stopni
51. Wypalarka do styropianu grzałkowa SIP Panel Groover 5 1/2"
52. Wypalarka do styropianu grzałkowa SIP Panel Groover Custom Size 9"
53. Zestaw gorących noży PRO-I Hot Knife Combo Kit 9"
54. Rączki do cięcia drutem oporowym Hot Wire Handles
55. Prostownik do cięcia drutem oporowym Pro Power Station
56. Cztery łopaty/szpadel
57. Dwa szpadle
58. Kilof
59. Cztery wiadra budowlane 12 l
60. Podwójny reflektor budowlany na statywie
61. Zestaw sześciu dłut płaskich KIRSCHEN
62. Dwie piły ręczne płatwice STANLEY L550 BASIC
63. Cztery pasy transportowe szerokości 50 mm długości 5 m
64. Zestaw narzędzi dla elektryka MAKITA MEGA ZESTAW
65. Rusztowanie jezdne KRAUSE Pro Tec XXL
66. Dwie miotły budowlane
67. Sześć kasków budowlanych ochronnych
68. Sześć kamizelek odblaskowych, budowlanych
69. Półki na narzędzia
70. Sześć pasów dekarskich
71. Miara zwijana 20 m
72. Sześć miar zwijanych 5 m
73. Sześć noży do cięcia płyt gipsowo-kartonowych
74. Sześć ołówków stolarskich
75. Sznur traserski STANLEY FAT MAX XL
76. Sześć par okularów ochronnych
77. Mieszarka Makita UT1400
78. Mieszadło
79. Taczka
80. Zestaw pędzli malarskich
81. Wyrzynarka HILTI WSJ 850-ET 230V
82. Frez trzpieniowy prosty 14 x 150 mm
83. Frezarka górnoprzecionowa Hitachi M12V2
84. Pilarka stołowa Metabo TS 216 Floor
85. Dwie pompki do wydmuchiwania HILTI
86. Cztery drabiny drewniane 2 x 5 szczebli
87. Łata murarska trapezowa
88. Niwelator laserowy Topcon RL-H4C

