

1. Spalinowa pilarka łańcuchowa -1 sztuka

-Moc silnika: minimum 1,7 kW (2,3 KM)

-Długość tnąca :minimum 30 cm

2. Strug do drewna – 2sztuki

-Moc: minimalna 1000W

-Głębokość wręgu- 4mm

-zasilanie 230V

3. Piła łańcuchowa elektryczna-1szt

-Moc silnika: minimum – 2 kW

-napięcie 230V

-długość tnąca :minimum 30cm

4. Zszywarka -4sztuki

-pneumatyczna

-średnica zszywki minimum 1,6mm

-Zakres długości zszywki : 21-51mm

5. Gwoździarka pneumatyczna- 4 sztuki

- długość gwoździ : minimum 50mm

- średnica gwoździ minimum 2,8mm

-kasetowa

6. . Zakrętarka udarowa-2 sztuki

-akumulatorowa

-18V

-2szt akumulatora litowo-jonowe +ładowarka

- Końcówka wrzeczona 6,35 mm

7. Szlifierka kątowna – 2 sztuki

-Moc minimalna 1500 W

-Maks. średnica tarczy 125 mm

-regulacja obrotów

-udar

-akumulatorowa

-18V

-2 szt akumulatora litowo-jonowe + ładowarka

- Uchwyt wiertarski 1,5 - 13 mm

9. Wyrzynarka

-Moc: minimum 650W

-Napięcie: 230V

-długość skoku: około 25mm

10. Szlifierka Taśmowa

-Moc: minimum 500W

-Napięcie: 230V

-Szerokość

-Powierzchnia szlifowania minimum 60mm x 80 mm

11. Frezarka Górno wrzecionowa

-Moc: minimum 1500W

-Głębokość frezowania: 0-60mm

-Uchwyt narzędziowy 12mm z możliwością zastosowania tulejek redukcyjnych 6mm i 8mm

12. Frez do frezarki Górno-wrzecionowej

-widiowy

- \varnothing 13

-frez prosty dwu piórowy

-długość robocza 75mm

-długość całkowita minimum 130mm

13. Szlifierka stołowa

-Moc: minimalna 250W

-Średnica minimum 150mm x 16mm

14. Kolumnowa wiertarka stołowa

-Moc: minimum 900W

-Zasilanie 230V

-Stolik pracy + imadło pomocnicze

-Wysokość wiertarki minimum 60 cm

15. Komplet wiertel

-do metalu

-od 1-13mm

16. Komplet wiertel

-do drewna

-od 3mm do 10mm

17. Komplet wiertel

-widiowych

-od 3mm do 10mm

18. Wiertło widia

-12mm

19. Wiertło widia

-14mm

20. Wiertło widia

-16mm

21. Naświetlacz podwójny-2 szt

-energooszczędny

-Moc 50W

-do zamontowania na statywie

22. Statyw do Naświetlacza-2szt

-regulacja wysokości statywu od 670mm do 1600mm

-szerokość ramienia minimum 450mm

23. Zakrętarka elektryczna

-kątowna

-na nasadki

- na torxy

-230V

24.Zszywarka do mocowania płyt styropianowych

-zszywki od 70mm do 200mm

-pneumatyczna

25.Wycinarka do styropianu

-zasilanie: 230V, 50Hz,

-transformator sekundowy max. 10V przy 1,0A,

-temperatura drutu tnącego 100 – 200 °C,

26.Dalmierz

- max. zasięg - 30m
- dokładność pomiaru - $\pm 2,0\text{mm}$

- wodoszczelność - IP40Pomiar odległości
- Pomiar powierzchni
- Pomiar kubatury
- Dodawanie i odejmowanie wyników pomiaru

27.Otwornice profesjonalne bimetaliczne – 21 sztuk